





青岛商捷电子有限公司

王经理16653207986 微信同号






升级其他配置详细咨询王经理

| 型号 | 配置 | 机器外观 | 渠道价 |
|---------------------|---|--|--------------------------------|
| H5 | 操作系统:Windows win7系统 主板:酷睿i3 二代处理器 内存:4G运行内存 硬盘:64G固态储存 主屏:15.6寸高清液晶屏 副屏:LED8位数字客显/15.6寸高清液晶屏 触摸屏:纯平面电容式触摸屏 电源:12V6A宽电压国标电源 小票打印:内嵌58打印机 机身:ABS+工程塑料 称体:映拓大秤体 |  | 单屏 1050 双屏 1200 |
| H63 银灰色 | 操作系统:Windows win7系统 主板:酷睿i5 三代处理器 内存:8G运行内存 硬盘:128G固态储存 主屏:15.6寸高清液晶屏 副屏:LED8位数字客显/15.6寸高清液晶屏 触摸屏:纯平面电容式触摸屏 电源:12V6A宽电压国标电源 小票打印:内嵌58打印机 机身:五金立杆 称体:顶尖0S3秤体 不锈钢秤盘 |  | 单屏 1300 双屏 1450 AI摄像头+50 |
| H193 银灰色 可选白色 | 操作系统:Windows win7系统 主板:酷睿i5 三代处理器 内存:8G运行内存 硬盘:128G固态储存 主屏:15.6寸高清液晶屏 副屏:LED8位数字客显/15.6寸高清液晶屏 触摸屏:纯平面电容式触摸屏 电源:12V6A宽电压国标电源 小票打印:内嵌58打印机 机身:铝合金立杆 称体:顶尖0S3秤体 不锈钢秤盘 |  | 单屏 1350 双屏 1500 AI摄像头+50 |
| H193A 银灰色 | 操作系统:Android11操作系统 主板:单屏:RK3566 双屏:RK3568 内存:2G运行内存 硬盘:32G固态储存 主屏:15.6寸高清液晶屏 副屏:LED8位数字客显/15.6寸高清液晶屏 触摸屏:纯平面电容式触摸屏 电源:12V6A宽电压国标电源 小票打印:内嵌58打印机 机身:铝合金立杆 称体:顶尖0S3秤体 不锈钢玻璃秤盘 |  | 单屏 1450 双屏 1650 AI摄像头+50 |

| | | | |
|----------------------|---|--|---|
| <p>H193B 银灰色</p> | <p>操作系统: Android11操作系统 主板: RK3566 内存: 2G运行内存 硬盘: 32G固态储存 主屏:15.6寸高清液晶触摸屏 触摸屏:纯平面电容式触摸屏 电源:12V6A宽电压国标电源 小票打印:内置标签打印机 秤体 顶尖0S3称体 不锈钢秤盘 机身: 全铝合金机身 算法:AI识别算法</p> |  | <p>单屏 1880</p> |
| <p>H193S 银灰色</p> | <p>操作系统:Windows win7系统 主板: 酷睿i5 三代处理器 内存: 8G运行内存 硬盘: 128G固态储存 主屏:15.6寸高清液晶屏 副屏:LED8位数字客显/15.6寸高清液晶屏 触摸屏:纯平面电容式触摸屏 电源: 12V6A宽电压国标电源 小票打印: 内嵌58打印机 标签打印: 内嵌58标签打印机 机身: 铝合金立杆 称体: 顶尖0S3秤体 不锈钢秤盘</p> |  | <p>单屏 1750 双屏 1900 AI摄像头+50</p> |
| <p>H195M 银灰色</p> | <p>操作系统:Windows win7系统 主板: 酷睿i5 四代处理器 内存: 8G运行内存 硬盘: 128G固态储存 主屏:15.6寸京东方 A规高清液晶屏 副屏:LED8位数字客显/15.6寸京东方A规高清液晶屏 触摸屏:纯平面电容式触摸屏 电源: 12V6A宽电压国标电源 小票打印: 内嵌58打印机 扫描: 内置红光扫描平台 扫描:背面内置扫码收款支付盒 机身: 铝合金立杆 称体: 顶尖0S3秤体 不锈钢秤盘</p> |  | <p>双屏 1950 AI摄像头+50</p> |
| <p>H2</p> | <p>操作系统:Windows win7系统 主板: 酷睿i5 三代处理器 内存: 8G运行内存 硬盘: 128G固态储存 主屏:15.6寸京东方全新A规高清液晶屏 副屏:15.6寸京东方全新A规高清液晶屏 触摸屏:纯平面电容式触摸屏 电源: 12V8A宽电压国标电源 小票打印:内嵌58大齿轮打印机 称体: 顶尖0S3秤体 不锈钢秤盘 摄像头: AI识别摄像头 扫码平台: 内置高速扫码平台 扫码盒子: 内置二维扫码支付收款盒 键盘: 内置常规全键帽收银键盘</p> |  | <p>双屏 2050</p> |

| | | | |
|----|--|--|---------------------------------------|
| A2 | <p>操作系统:Windows win7系统 主板: 酷睿i5 3代处理器 内存: 8G运行内存 硬盘: 128G固态储存 主屏:15.6寸京东方A规全新液晶屏 副屏:LED8位数字客显/11.6寸京东方全新A规高清液晶屏 触摸屏:纯平面电容式触摸屏 电源: 12V6A宽电压国标 机身: 塑胶+钣金+铝合金机身</p> |  | <p>单 屏 1080 双 屏 1280</p> |
| A8 | <p>操作系统:Windows win7系统 主板: 酷睿i5 3代处理器 内存: 8G运行内存 硬盘: 128G固态储存 主屏:15.6寸京东方A规全新液晶屏 副屏:LED8位数字客显/11.6寸京东方全新A规高清液晶屏 触摸屏:纯平面电容式触摸屏 电源: 12V6A宽电压国标 机身: 塑胶+钣金+铝合金机身</p> |  | <p>单 屏 1380 双 屏 1580</p> |
| A9 | <p>操作系统:Windows win7系统 主板: 酷睿i5 3代处理器 内存: 8G运行内存 硬盘: 128G固态储存 主屏:15.6寸液晶显示屏 副屏:LED8位数字客显/15.6寸液晶显示屏 触摸屏:纯平面电容式触摸屏 电源: 12V6A宽电压国标 机身: 塑胶+钣金机身</p> |  | <p>单 屏 980 双 屏 1180</p> |
| A9 | <p>操作系统:Windows win7系统 主板: 酷睿i5 3代处理器 内存: 8G运行内存 硬盘: 128G固态储存 主屏:15.6寸液晶显示屏 触摸屏:纯平面电容式触摸屏 电源: 12V6A宽电压国标 机身: 塑胶+钣金机身(可折叠)</p> |  | <p>单 屏 1080</p> |
| N1 | <p>操作系统:Windows win7系统 主板: 酷睿i5 3代处理器 内存: 8G运行内存 硬盘: 128G固态储存 主屏:15.6京东方A规全新液晶屏 副屏:LED8位数字客显/15.6京东方全新A规高清液晶屏 触摸屏:纯平面电容式触摸屏 电源: 12V6A宽电压国标 机身:塑胶+压铸铝机身</p> |  | <p>单 屏 1180 双 屏 1380</p> |

| | | | |
|------|--|--|-------------------------------------|
| N2 | <p>操作系统:Windows win7系统 主板:酷睿i5 3代处理器 内存:8G运行内存 硬盘:128G固态储存 主屏:15.6京东方A规全新液晶屏 副屏:LED8位数字客显/15.6京东方全新A规 高清液晶屏 触摸屏:纯平面电容式触摸屏 电源:12V6A宽电压国标 电源小票打印:内嵌58打印机 机身:ABS+工程塑料机身</p> |  | <p>单屏 1080 双屏 1280</p> |
| N4 | <p>操作系统:Android11操作系统 主板:单屏:RK3566 双屏:RK3568 内存:2G内存 硬盘:32G储存 主屏:15.6寸高清液晶屏 副屏:LED8位数字客显/15.6寸高清液晶屏 触摸屏:纯平面电容式触摸屏 小票打印:内嵌58打印机 机身:ABS+工程塑料机身 电源:12V6A宽电压国标</p> |  | <p>单屏 880 双屏 1080</p> |
| N7 | <p>操作系统:Windows win7系统 主板:酷睿i3 内存:4G运行内存 硬盘:64G固态储存 主屏:15.6寸高清液晶屏 副屏:LED8位数字客显/15.6寸高清液晶屏 触摸屏:纯平面电容式触摸屏 小票打印:内嵌58打印机 机身:ABS+工程塑料机身 电源:12V6A宽电压国标</p> |  | <p>单屏 780 双屏 930</p> |
| N10 | <p>操作系统:Windows win7系统 主板:酷睿i5 3代 内存:8G运行内存 硬盘:128G固态储存 主屏:15.6寸高清液晶屏 副屏:LED8位数字客显/15.6寸高清液晶屏 触摸屏:纯平面电容式触摸屏 小票打印:内嵌58打印机 机身:ABS+工程塑料机身 电源:12V6A宽电压国标</p> |  | <p>单屏 980 双屏 1130</p> |
| mk97 | <p>操作系统:Windows win7系统 主板:酷睿i5 三代处理器 内存:8G运行内存硬盘:128G固态储存 主屏15.6寸高清触摸液晶屏 副屏:LED8位数字客显/15.6寸高清液晶屏 触摸屏:纯平面电容式触摸屏 小票打印:内嵌58打印机 机身:全铝合金机身 钱箱:405纯黑钱箱 电源:12V6A宽电压国标</p> |  | <p>单屏 1280 双屏 1480</p> |

| | | | |
|-----------|---|--|----------------|
| <p>H3</p> | <p>操作系统:Windows win7系统 主板: 酷睿i5 三代 内存: 8G运行内存 硬盘: 128G固态储存 主屏:11.6寸高清液晶屏 副屏:LED8位数字客显/重量显示屏 触摸屏:纯平面电容式触摸屏 小票打印:内嵌58打印机 称体: 多米秤体</p> |  | <p>单屏 1250</p> |
| <p>S1</p> | <p>操作系统:Windows win7系统 主板: 酷睿i3主板 内存: 4G运行内存 硬盘: 64G固态储存 主屏:15.6/18.5/21.5/高清液晶屏 触摸屏:纯平面电容式触摸屏 电源: 12V6A宽电压国标电源 支架: 壁挂式支架 支架: 台式支架</p> |  | <p>咨询渠道经理</p> |
| <p>T2</p> | <p>操作系统:Windows win7系统 主板: 酷睿i5 三代处理器 内存: 8G运行内存硬盘: 128G固态储存 主屏:15.6英寸京东方A规高清液晶屏 副屏:15.6英寸京东方A规高清液晶屏 显示屏:纯平面液晶显示屏 小票打印: 内嵌58热敏大齿轮 扫码平台: 二维红光扫码平台 键盘: 常规收银键盘 扫码盒子: 内置二维收款小白盒 电源:12V6A宽电压国标电源</p> |  | <p>双屏 2050</p> |
| <p>T3</p> | <p>操作系统:Windows win7系统 主板: 酷睿i5 三代 内存: 8G运行内存硬盘: 128G固态储存 主屏:15.6英寸京东方A规高清液晶屏 副屏:15.6英寸京东方A规高清液晶屏 显示屏:纯平面液晶显示屏 小票打印: 内嵌58热敏大齿轮 扫码平台: 二维红光扫码平台 键盘: 常规收银键盘 扫码盒子: 内置二维收款小白盒 电源:12V6A宽电压国标电源</p> |  | <p>双屏 1850</p> |
| <p>T7</p> | <p>操作系统:Windows win10系统 主板: 酷睿i5 3代处理器 内存: 8G运行内存 硬盘: 128G固态储存 主屏:15.6B0E高清液晶显示屏 副屏:15.6B0E高清液晶显示屏 小票打印:内嵌58MM大齿轮打印机 键盘:KB101全键帽键盘 扫码:内置方形扫码平台 扫码:内置二维扫码收款小白盒 电源:12V6A宽电压国标</p> |  | <p>双屏 1950</p> |

| | | | |
|-----------|--|--|---------|
| F1 | <p>操作系统:Windows win7系统 主板:酷睿i5 3代处理器 内存:8G运行内存 硬盘:128G固态储存 主屏:15.6寸京东方A规高清液晶屏 副屏:15.6寸京东方A规高清液晶屏 触摸屏:纯平面电容式触摸屏 小票打印:内嵌58打印机 扫码:内置高速扫码平台 电源:12V6A宽电压国标电源</p> |  | 双屏 1950 |
| F1 | <p>操作系统:Windows win7系统 主板:酷睿i5 3代处理器 内存:8G运行内存 硬盘:128G固态储存 主屏:15.6寸京东方A规高清液晶屏 副屏:15.6寸京东方A规高清液晶屏 触摸屏:纯平面电容式触摸屏 小票打印:内嵌58打印机 扫码:内置高速扫码平台 电源:12V6A宽电压国标电源</p> |  | 双屏 1950 |
| F6 壁挂式 | <p>操作系统:Windows win7系统 主板:酷睿i5 3代处理器 内存:8G运行内存 硬盘:128G固态储存 主屏:21.5寸京东方A规高清液晶屏 触摸屏:纯平面电容式触摸屏 小票打印:内嵌80MM切刀打印机 扫码:内置高速扫码平台 电源:12V6A宽电压国标电源 材质说明:45mm型材边框(氧化砂银色), 钣金后壳(喷涂砂黑色)</p> |  | 单屏 2980 |
| F6 桌面式 | <p>操作系统:Windows win7系统 主板:酷睿i5 3代处理器 内存:8G运行内存 硬盘:128G固态储存 主屏:21.5寸京东方A规高清液晶屏 触摸屏:纯平面电容式触摸屏 小票打印:内嵌80MM切刀打印机 扫码:内置高速扫码平台 电源:12V6A宽电压国标电源 材质说明:45mm型材边框(氧化砂银色), 钣金后壳(喷涂砂黑色)</p> |  | 单屏 3180 |
| F6 落地式 | <p>操作系统:Windows win7系统 主板:酷睿i5 3代处理器 内存:8G运行内存 硬盘:128G固态储存 主屏:21.5寸京东方A规高清液晶屏 触摸屏:纯平面电容式触摸屏 小票打印:内嵌80MM切刀打印机 扫码:内置高速扫码平台 电源:12V6A宽电压国标电源 材质说明:45mm型材边框(氧化砂银色), 钣金后壳(喷涂砂黑色)</p> |  | 单屏 3380 |